


KIT VMC STANDARD KIT VMC CON DEUMIDIFICAZIONE

#controllo
#comfort
#ricambio



URC DOMO



UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA FINO AL 90%

- Telaio autoportante e pannelli in lamiera con isolamento interno in Eps ad alta densità
- Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento
- Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando a portata costante con 3 livelli selezionabili
- Free cooling con gestione automatica attraverso sonde di temperatura
- Filtri ePM1 - 80% con basse perdite di carico
- Quadro elettrico completo di scheda di gestione: 4 velocità ventilatori, antigelo, bypass automatico, sonde temperatura, gestione batterie di post-riscaldamento, segnalazione filtri sporchi automatica
- Pannello di controllo CNW per gestione remota attraverso APP

H-INSTALLAZIONE ORIZZONTALE



Codice	Portata (m³/h) Pressione utile 100 Pa	Diametro attacchi (mm)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URC-DOM0020HI	170	125	2.595,30	CNW	256,00
URC-DOM0030HI	300	160	2.874,50	CNW	256,00
URC-DOM0040HI	375	160	3.337,70	CNW	256,00
URC-DOM0050HI	480	160	3.521,70	CNW	256,00

V-INSTALLAZIONE VERTICALE



Codice	Portata (m³/h) Pressione utile 100 Pa	Diametro attacchi (mm)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URC-DOM0020VI	180	125	2.595,30	CNW	256,00
URC-DOM0030VI	320	160	2.963,40	CNW	256,00
URC-DOM0040VI	385	160	3.242,60	CNW	256,00
URC-DOM0050VI	480	160	3.426,50	CNW	256,00

URC DOMO SMALL



UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA FINO AL 90%
VERSIONE COMPATTA

- Telaio autoportante e pannelli in lamiera con isolamento interno in Eps ad alta densità
- Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento
- Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando a portata costante con 3 livelli selezionabili
- Free cooling con gestione automatica attraverso sonde di temperatura
- Filtri ePM1 - 80% con basse perdite di carico
- Quadro elettrico completo di scheda di gestione: 4 velocità ventilatori, antigelo, bypass automatico, sonde temperatura, gestione batterie di post-riscaldamento, segnalazione filtri sporchi automatica
- Pannello di controllo CNW per gestione remota attraverso APP
- Dimensioni compatte (L 580 x P 580 x H 25,5 mm)

Z-INSTALLAZIONE ORIZZONTALE / VERTICALE



Codice	Portata (m³/h) Pressione utile 100 Pa	Diametro attacchi (mm)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URC-DOMOSMALL15ZI	140	160	1.814,90	CNW	256,00
URC-DOMOSMALL20ZI	201	160	2.087,70	CNW	256,00


URC DOMO ECO



UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA FINO AL 90%
VERSIONE BASIC


- Telaio autoportante e pannelli in lamiera con isolamento interno in polietilene
- Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento
- Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante
- Filtri ePM1 - 80% con basse perdite di carico
- Bypass integrato
- Quadro elettrico completo di scheda elettronica e collegamenti per pannello remoto
- Pannello di controllo CNW per gestione remota attraverso APP

Z-INSTALLAZIONE ORIZZONTALE / VERTICALE



Codice	Portata (m³/h) Pressione utile 100 Pa	Diametro attacchi (mm)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URC-DOMOECO30ZI	310	160	2.559,90	CNW	256,00
URC-DOMOECO40ZI	410	160	2.754,90	CNW	256,00


KIT PER RECUPERATORE ATTACCHI Ø 125



MANDATA	RIPRESA	CODICE KIT	PREZZO KIT
2	2	KITVMC1252M/2R	1.814,20 €
2	3	KITVMC1252M/3R	1.941,50 €
3	2	KITVMC1253M/2R	1.941,50 €
3	3	KITVMC1253M/3R	2.068,80 €
3	4	KITVMC1253M/4R	2.196,10 €
4	2	KITVMC1254M/2R	2.068,80 €
4	3	KITVMC1254M/3R	2.196,10 €
4	4	KITVMC1254M/4R	2.323,40 €
5	2	KITVMC1255M/2R	2.196,10 €
5	3	KITVMC1255M/3R	2.323,40 €
5	4	KITVMC1255M/4R	2.450,70 €
6	3	KITVMC1256M/3R	2.450,70 €
6	4	KITVMC1256M/4R	2.578,00 €
6	5	KITVMC1256M/5R	2.705,30 €

COMPONENTI KIT													
PRESA / ESPULSIONE ESTERNA							MANDATA / RIPRESA						
A	B	C	D	E	-		F	G	-	H	-	I	
GR-EXT-FL160	AIR-MF160	AIR-RCPL160/125	PRO-EXT-D125	TER127	FS160-270		PLENUMVMC-X6	AIR10003	AIR10109-P	PLENUMVMC-KIT	SERRANDA-VMC75/90	GRIGLIAVMC-1	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	4	4	4	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	5	5	5	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	5	5	5	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	6	6	6	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	7	7	7	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	6	6	6	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	7	7	7	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	8	8	8	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	7	7	7	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	8	8	8	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	9	9	9	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	9	9	9	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	10	10	10	
2	4	4	2	10	8		2	50	48	11	11	11	

KIT PER RECUPERATORE ATTACCHI Ø 160



MANDATA	RIPRESA	CODICE KIT	PREZZO KIT
2	2	KITVMC1602M/2R	2.021,80 €
2	3	KITVMC1602M/3R	2.149,10 €
3	2	KITVMC1603M/2R	2.149,10 €
3	3	KITVMC1603M/3R	2.276,40 €
3	4	KITVMC1603M/4R	2.403,70 €
4	2	KITVMC1604M/2R	2.276,40 €
4	3	KITVMC1604M/3R	2.403,70 €
4	4	KITVMC1604M/4R	2.531,00 €
5	2	KITVMC1605M/2R	2.403,70 €
5	3	KITVMC1605M/3R	2.531,00 €
5	4	KITVMC1605M/4R	2.658,30 €
6	3	KITVMC1606M/3R	2.658,30 €
6	4	KITVMC1606M/4R	2.785,60 €
6	5	KITVMC1606M/5R	2.912,90 €

COMPONENTI KIT													
PRESA / ESPULSIONE ESTERNA							MANDATA / RIPRESA						
A	B	C	D	E	-		F	G	-	H	-	I	
GR-EXT-FL200	AIR-MF200	AIR-RCPL200/160	PRO-EXT-D160	TER160	FS160-270		PLENUMVMC-X6	AIR10003	AIR10109-P	PLENUMVMC-KIT	SERRANDA-VMC75/90	GRIGLIAVMC-1	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	4	4	4	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	5	5	5	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	5	5	5	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	6	6	6	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	7	7	7	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	6	6	6	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	7	7	7	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	8	8	8	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	7	7	7	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	8	8	8	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	9	9	9	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	8	8	8	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	9	9	9	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	10	10	10	
2	2	2	2	10	8		2	50	48	11	11	11	

URA R DOMO

UNITÀ COMPATTA DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA FINO AL 90%
INTEGRAZIONE DEUMIDIFICAZIONE E RAFFRESCAMENTO PER APPLICAZIONI CON IMPIANTI RADIANTI




- Telaio autoportante e pannellature in doppio pannello sandwich con isolamento interno in polietilene adesivo
- Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati controcorrente ad alto rendimento
- Ventilatori plug-fun Brushless con motore elettronico e comando modulante Free cooling con gestione automatica attraverso sonde di temperatura
- Filtri ePM1 - 80% (presa esterna/mandata) + filtro Coarse (ricircolo) con basse perdite di carico
- Circuito frigorifero per la deumidificazione o l'integrazione del raffreddamento/riscaldamento
- Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata: gestione ventilatori, visualizzazione sonde temperatura, gestione filtri sporchi temporizzata, gestione aria di ricircolo e di rinnovo
- Pannello di controllo CNU con sensore T/H integrato

2 MODELLI:

- **D** - RICAMBIO D'ARIA + DEUMIDIFICA (RICIRCOLO)
- **DC** - RICAMBIO D'ARIA + DEUMIDIFICA (RICIRCOLO) + INTEGRAZIONE RAFFRESCAMENTO (BATTERIA IDRONICA AGGIUNTIVA INTEGRATA)

H-INSTALLAZIONE ORIZZONTALE




VERSIONE D

Codice	Portata aria DEU. / VMC 100 Pa (m³/h)		Sezione mandata (mm)	Diametro ricircolo (mm)	Diametri attacchi (mm)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URAR-DOMO3015HDI	297	154	350x180	160	125	5.155,40	CNU	267,10
URAR-DOMO4020HDI	391	199	350x180	160	125	5.621,80	CNU	267,10
URAR-DOMO5025HDI	520	265	490x255	200	160	5.781,40	CNU	267,10
URAR-DOMO6030HDI	619	313	490x255	200	160	6.567,20	CNU	267,10

VERSIONE DC

Codice	Portata aria DEU. / VMC 100 Pa (m³/h)		Sezione mandata (mm)	Diametro ricircolo (mm)	Diametri attacchi (mm)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URAR-DOMO3015HDCI	297	154	350x180	160	125	5.506,70	CNU	267,10
URAR-DOMO4020HDCI	391	199	350x180	160	125	5.966,70	CNU	267,10
URAR-DOMO5025HDCI	520	265	490x255	200	160	6.088,10	CNU	267,10
URAR-DOMO6030HDCI	610	313	490x255	200	160	6.873,90	CNU	267,10

V-INSTALLAZIONE VERTICALE




VERSIONE D

Codice	Portata aria DEU. / VMC 100 Pa (m³/h)		Sezione mandata (mm)	Diametro ricircolo (mm)	Diametri attacchi (mm)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URAR-DOM3015VDI	302	161	345x175	160	125	5.857,70	CNU	267,10
URAR-DOM4020VDI	401	204	345x175	160	125	6.427,70	CNU	267,10
URAR-DOM5025VDI	538	258	510x240	200	160	6.630,80	CNU	267,10
URAR-DOM6030VDI	640	319	510x240	200	160	7.390,80	CNU	267,10

VERSIONE DC

Codice	Portata aria DEU. / VMC 100 Pa (m³/h)		Sezione mandata (mm)	Diametro ricircolo (mm)	Diametri attacchi (mm)	Prezzo cad./€	Codice Regolatore	Prezzo cad./€
URAR-DOM3015VDCI	302	161	345x175	160	125	6.218,00	CNU	267,10
URAR-DOM4020VDCI	401	204	345x175	160	125	6.781,50	CNU	267,10
URAR-DOM5025VDCI	538	258	510x240	200	160	6.945,20	CNU	267,10
URAR-DOM6030VDCI	640	319	510x240	200	160	7.711,90	CNU	267,10




KIT PER RECUPERATORE ATTACCO RICIRCOLO Ø 160

COMPONENTI KIT

					PRESA / ESPULSIONE EXT.						MANDATA						RIPRESA						RICIRCOLO				
					A	B	C	D	E	-	L	L	L	E	E	N	N	N	E	M	M	M	E	N	E	O	-
					GR-EXT-FL160	AIR-MF160	AIR-RCPL160/125	PRO-EXT-D125	TER127	FS160-270	PLM-URAR-2XD125	PLM-URAR-3XD100	PLM-URAR-4XD100	TER102	TER127	PSDVMC300x50P-D100	PSDVMC400x50P-D100	PSDVMC600x50P-D125	TER127	PLENUMVMC-120X2D100	PLENUMVMC-120X3D100	PLENUMVMC-120X4D100	TER102	PSDVMC300x50P-D100	TER160	PSD600x50S-D160	FS160-270
M*	R*	RIC.*	CODICE KIT	PREZZO KIT																							
2	2	1	KITVMC+DEU160-2M/2R	2.793,20 €	2	2	2	2	10	4	1				10			2	10	1			10	2	10	1	12
3	2	1	KITVMC+DEU160-3M/2R	3.202,10 €	2	2	2	2	10	4		1		20			3		10	1			10	2	10	1	14
3	3	1	KITVMC+DEU160-3M/3R	3.625,30 €	2	2	2	2	10	4		1		20			3		10		1		20	3	10	1	16
4	2	1	KITVMC+DEU160-4M/2R	3.335,00 €	2	2	2	2	10	4			1	20		4			10	1			10	2	10	1	16
4	3	1	KITVMC+DEU160-4M/3R	3.758,20 €	2	2	2	2	10	4			1	20		4			10		1		20	3	10	1	18
4	4	1	KITVMC+DEU160-4M/4R	3.924,40 €	2	2	2	2	10	4			1	20		4			10			1	20	4	10	1	20

Legenda: M= nr. mandate R= nr.riprese RIC.= nr. ricircolo



KIT PER RECUPERATORE ATTACCO RICIRCOLO Ø 200

COMPONENTI KIT

					PRESA / ESPULSIONE EXT						MANDATA						RIPRESA						RICIRCOLO				
					A	B	C	D	E	-	L	L	L	E	E	N	N	N	E	M	M	M	E	N	E	O	-
					GR-EXT-FL200	AIR-MF200	AIR-RCPL200/160	PRO-EXT-D160	TER160	FS160-270	PLM-URAR-5XD100	PLM-URAR-6XD100	PLM-URAR-4XD125	TER127	TER102	PSDVMC300x50P-D100	PSDVMC400x50P-D100	PSDVMC600x50P-D125	TER160	PLENUMVMC-160X3D100	PLENUMVMC-160X4D100	PLENUMVMC-160X5D100	TER102	PSDVMC300x50P-D100	TER203	PSD1000X50S-D200	FS160-270
M*	R*	RIC.*	CODICE KIT	PREZZO KIT																							
4	3	1	KITVMC+DEU200-4M/3R	4.280,50 €	2	2	2	2	10	4			1	20				4	10	1			20	3	10	1	18
4	4	1	KITVMC+DEU200-4M/4R	4.446,70 €	2	2	2	2	10	4			1	20				4	10		1		20	4	10	1	20
5	3	1	KITVMC+DEU200-5M/3R	4.664,00 €	2	2	2	2	10	4	1				30		5		10	1			20	3	10	1	20
5	4	1	KITVMC+DEU200-5M/4R	4.830,20 €	2	2	2	2	10	4	1				30		5		10		1		20	4	10	1	22
6	3	1	KITVMC+DEU200-6M/3R	4.774,70 €	2	2	2	2	10	4		1			30	6			10	1			20	3	10	1	22
6	4	1	KITVMC+DEU200-6M/4R	4.940,90 €	2	2	2	2	10	4		1			30	6			10		1		20	4	10	1	24
6	5	1	KITVMC+DEU200-6M/5R	5.364,10 €	2	2	2	2	10	4		1			30	6			10			1	30	5	10	1	26

Legenda: M= nr. mandate R= nr.riprese RIC.= nr. ricircolo



A	Codice	GRIGLIA TONDA ESTERNA CON RETE E DEVIATORE DI FLUSSO	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	GR-EXT-FL160	GRIGLIA TONDA IN ACCIAIO INOX CON RETE ANTI-VOLATILE E DEVIATORE DI FLUSSO FINITURA ALLUMINIO	160	65,40
	GR-EXT-FL200		200	164,00



B	Codice	MANICOTTO IN LAMIERA ZINCATA	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	AIR-MF160	MANICOTTO FEMMINA-FEMMINA IN LAMIERA ZINCATA	160	5,10
	AIR-MF200		200	5,90



C	Codice	RIDUZIONE CIRCOLARE	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	AIR-RCPL160/125	RIDUZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA PER COLLEGAMENTO AL COLLETTORE	160/125	15,90
	AIR-RCPL200/160		200/160	20,40



D	Codice	PROLUNGA	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	PRO-EXT-D125	PROLUNGA TELESCOPICA IN ACCIAIO ZINCATO	125	45,90
	PRO-EXT-D160		160	48,80



E	Codice	TUBO FLESSIBILE TER	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	TER102	TUBO FLESSIBILE CON FILM DI RESINE POLIFENICHE CON MASTER ANTIBATTERICO E ANTIMUFFA RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE (CONF. 10 m)	* 100	25,70
	TER127		* 127	26,10
	TER160		* 160	29,70
	TER203		* 200	37,20
		Note: Vedere condizioni per trasporto fuori standard *		



F	Codice	COLLETTORE IN METALLO TONDO / TONDO	Ø ingr. (mm)	Ø uscita (mm)	Prezzo cad./€
	PLENUMVMC-X6	COLLETTORE MANDATA/RIPRESA IN ACCIAIO ZINCATO CON ISOLAMENTO FONO-ASSORBENTE. COMPLETO DI 6 MANICOTTI DN 75 MM CON SERRANDE DI REGOLAZIONE	160	6xDN75	175,20



G	Codice	TUBO TONDO ANTIBATTERICO	conf.	DN (mm)	Prezzo m/€
	AIR10003	TUBO TONDO CORRUGATO CON TRATTAMENTO ANTISTATICO E ANTIBATTERICO	50 m	75 mm	5,50



H	Codice	KIT PLENUM PORTA GRIGLIA	Prezzo m/€
	PLENUMVMC-KIT	KIT PLENUM PORTA GRIGLIA IN ABS PER GRIGLIA VMC CON: - 2 ATTACCHI DN 75/90 POSTERIORI - 2 ATTACCHI DN 75/90 SUPERIORI - 1 ATTACCO DN 75/90 LATERALE - 1 MANICOTTO VMC 75 - 4 TAPPI 75/90 - 2 STAFFE	59,80




I	Codice	GRIGLIA VMC	Prezzo m/€
	GRIGLIAVMC-1	GRIGLIA MICROFORATA IN ACCIAIO RAL 9003 PER PLENUMVMC-KIT	64,20



L	Codice	COLLETORE IN PAL	ø ingresso (mm)	Prezzo cad./€
	PLM-URAR-3XD100	COLLETORE PAL MANDATA PER URAR H/V 3XDN100	100	136,30
	PLM-URAR-4XD100	COLLETORE PAL MANDATA PER URAR H/V 4XDN100	100	
	PLM-URAR-5XD100	COLLETORE PAL MANDATA PER URAR H/V 5XDN100	100	
	PLM-URAR-6XD100	COLLETORE PAL MANDATA PER URAR H/V 6XDN100	100	
	PLM-URAR-2XD125	COLLETORE PAL MANDATA PER URAR H/V 2XDN125	125	
	PLM-URAR-4XD125	COLLETORE PAL MANDATA PER URAR H/V 4XDN125	125	



M	Codice	COLLETORE IN PAL	ø ingresso (mm)	Prezzo cad./€
	PLENUMVMC-120X2D100	COLLETORE PAL DA DN120 A 2X DN100	125	136,30
	PLENUMVMC-120X3D100	COLLETORE PAL DA DN120 A 3X DN100	125	
	PLENUMVMC-120X4D100	COLLETORE PAL DA DN120 A 4X DN100	125	
	PLENUMVMC-160X3D100	COLLETORE PAL DA DN160 A 3X DN100	160	
	PLENUMVMC-160X4D100	COLLETORE PAL DA DN160 A 4X DN100	160	
	PLENUMVMC-160X5D100	COLLETORE PAL DA DN160 A 5X DN100	160	



N	Codice	PLENUM A SCOMPARSIA DIFFUSORE	profondità (mm)	Prezzo cad./€
	PSDVMC300x50P-D100	PLENUM SCOMPARSIA DIFFUSORE POST. 1X DN100	130	158,60
	PSDVMC400x50P-D100	PLENUM SCOMPARSIA DIFFUSORE POST. 1X DN100	130	169,70
	PSDVMC600x50P-D125	PLENUM SCOMPARSIA DIFFUSORE POST. 1X DN125	130	180,40

O	Codice	PLENUM A SCOMPARSIA DIFFUSORE	profondità (mm)	Prezzo cad./€
	PSD600x50S-D160	PLENUM SCOMPARSIA DIFFUSORE SUP. 1X DN160	225	180,20
	PSD1000x50S-D200	PLENUM SCOMPARSIA DIFFUSORE SUP. 1X DN200	225	246,70

ACCESSORI



-	Codice	MANICOTTO IN LAMIERA ZINCATA	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	FSI60-270	FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX	60-270	3,80



-	Codice	CLIP DI FISSAGGIO TUBO TONDO	Ø (mm)	Prezzo cad./€
	AIR10109-P	CLIP DI FISSAGGIO IN PVC PER TUBO CORRUGATO TONDO (CONF. DA 48 pz)	75	1,70



-	Codice	SERRANDA75	Prezzo m/€
	SERRANDA-VMC 75/90	SERRANDA 75/90 MM	3,30

URCP

UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA FINO AL 90%
VERSIONE PUNTUALE



- Scambiatore di calore rigenerativo a flusso alternato, in ceramiche tecniche con alta efficienza di scambio e basse perdite di carico.
- Ventilatore DC Brushless con motore elettronico e comando modulante, altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.
- Filtro G3 con basse perdite di carico, facilmente estraibile.
- Funzionamento delle unità in modalità mandata o ripresa (opposto o parallelo).
- Comando infrarossi a corredo.
- Possibilità collegamento Bluetooth e Wi-Fi gestibile con App.



COMANDO INFRAROSSI



Codice	UNITÀ	Portata aria m³/h	Ø foro (mm)	Prezzo cad./€
URCP02MS-WIFI	Master/Slave	12 - 24	100	523,70
URCP05MS-WIFI	Master/Slave	25 - 50	160	529,00

SISTEMA DI SANIFICAZIONE PER LA VMC





SERIE SANIVMC

MODULI DI SANIFICAZIONE ATTIVA PER IMPIANTI VMC DI AMBIENTI RESIDENZIALI O UFFICI DI PICCOLE DIMENSIONI.

RIDUZIONE
BATTERI E MUFFE



RIDUZIONE
ODORI



RACCORDO IN PAL + SANIFICAZIONE	Ø (mm)	Codice	Prezzo cad./€
Raccordo in PAL - 2 x DN 120 mm + KIT-SANI1	120	SANIVMC120-FC	500,00
Raccordo in PAL - 2 x DN 160 mm + KIT-SANI1	160	SANIVMC160-FC	500,00
Raccordo in PAL - 2 x DN 200 mm + KIT-SANI1	200	SANIVMC200-FC	500,00

RACCORDO IN PAL + SANIFICAZIONE	Ø (mm)	Codice	Prezzo cad./€
Raccordo in PAL - 2 x DN 120 mm + MC 5"	120	SANIVMC120-MC	1.118,00
Raccordo in PAL - 2 x DN 160 mm + MC 5"	160	SANIVMC160-MC	1.118,00
Raccordo in PAL - 2 x DN 200 mm + MC 5"	200	SANIVMC200-MC	1.118,00



PRESSOSTATO DF
accessorio opzionale per kit SANIVMC € 61,00

segui Air Control srl



VERIFICA PREZZI DI LISTINO



AIR CONTROL SRL

Via Colico 10, 20158 Milano (MI)

Tel. +39 0245482147

info@aircontrolclima.it • www.aircontrolclima.it